

## ***Tabstopps***

### **Was ist ein Tabstopp:**




Ein Tabstopp wird durch eine Markierung auf dem horizontalen Lineal symbolisiert.

### **Wozu dienen Tabstopps:**

Mit Hilfe von Tabstopps kannst du einen Text an einer bestimmten Position links, rechts, mittig oder anhand eines Dezimalzeichens ausrichten. Darüber hinaus kannst du vor den Tabstopps auch automatisch bestimmte Zeichen, wie z.B. Punkte oder Striche (so genannte Füllzeichen), einfügen.


### **Wie setzt du einen Tabstopp:**

Klicke auf das Symbol „Tabstopp links“ am linken Rand des horizontalen Lineals, bis der gewünschte Tabstopptyp angezeigt wird:

- Tabstopp links 
- Tabstopp rechts 
- Tabstopp dezimal 
- Tabstopp zentriert 


Dann klickst du auf dem horizontalen (= waagrechten) Lineal auf die Stelle, an der du einen Tabstopp setzen möchtest.

Um den Text schließlich am soeben platzierten Tabstopp auszurichten, platzierst du den Cursor vor das jeweilige Wort und drückst die Tabulator-Taste.



Durch einen Doppelklick auf das gesetzte Tabstopp-Symbol im Lineal öffnet sich ein Menü, indem eine Millimeter genaue Positionierung durchgeführt werden kann.

Lösche hierzu den zuvor (nicht exakt) erstellten Tabstopp im Menü und erstelle einen neuen gemäß deinen Vorstellungen.



**Achtung:** Leider wird immer der erste gesetzte Tabstopp zum Ändern vorgeschlagen, auch wenn man z.B. auf den dritten Tabstopp einen Doppelklick getätigt hat.


Tabstopps können auch gelöscht werden, indem man sie aus dem Lineal heraus zieht und „fallen lässt“.

### Verschieben der Tabulatoren im Lineal:

- Einen einzelnen Tabulator verschiebst du im Lineal durch Ziehen mit der Maus.
- Möchtest du mehrere Tabulatoren im Lineal verschieben, drückst du die Umschalt-Taste und haltest sie gedrückt. Ziehst du einen Tabulator mit gedrückt gehaltener Umschalt-Taste, wird der Tabulator und alle rechts von ihm liegenden Tabulatoren verschoben. Der Abstand dieser Tabulatoren untereinander bleibt unverändert.
- Wenn du statt der Umschalt-Taste die (Befehl)-Taste gedrückt haltest, während du einen Tabulator im Lineal ziehst, wird dieser Tabulator und alle rechts von ihm stehenden Tabulatoren bewegt. Dabei ändern sich die Abstände der bewegten Tabulatoren untereinander proportional zu ihrem Abstand vom Seitenrand.

## Tabstopps mit Füllzeichen:

In obigem Menü kannst du auch angeben ob eine durchgehende, gepunktete oder gestrichelte Linie vor/nach/zwischen den Tabstopps angezeigt werden soll.



**Tipp:** Möchte man nach dem Tabstopp einen Abstand zum Füllzeichen herstellen, muss man sich der Leertaste bedienen.

## Geltungsbereich:

Tabstopps gelten

- Für den Text, der **nach** Aktivieren des Tabs eingegeben bzw.
- Für den Text, der **vor** dem Setzen des Tabs markiert wurde.

**Tipp:** Sollen Tabstopps für mehrere Zeilen geändert werden, müsse diese zuvor unbedingt markiert werden!

## Probiere selbst:

 A screenshot of a table in a text editor. The table has four columns: 'Links', 'Zentriert', 'Rechts', and 'Dezimal'. Each column contains a list of items. The 'Links' column lists 'Apfel', 'Birne', 'Zwetschke', and 'Marille'. The 'Zentriert' column lists 'Wien', 'Salzburg', 'Graz', and 'Innsbruck'. The 'Rechts' column lists 'Igel', 'Fuchs', 'Reh', and 'Dachs'. The 'Dezimal' column lists '123,45', '0,5', '6789,876', and '10'. The table is formatted with different tab stop alignments for each column.
 

Links	Zentriert	Rechts	Dezimal
Apfel	Wien	Igel	123,45
Birne	Salzburg	Fuchs	0,5
Zwetschke	Graz	Reh	6789,876
Marille	Innsbruck	Dachs	10